

# venta

SIMPLY GOOD INDOOR AIR




ORO DRĖKINTUVAI | ORO VALYVURAI | ORO MAIŠYTUVAI

# ORIGINAL ORO DRĖKINTUVAI

Original serijos oro drėkintuvai palaiko optimalią oro drėgmę ir natūraliai mažina oro taršą – be filtrų, genčiai paprastai ir be didelių techninių išlaidų. Idealiai tinka vaikų kambariams ir miegamiesiems.

- Optimali 40-60% oro drėgmė
- Higieninis šaltas garinimas be drėkintuvų įdėklų ar filtrų
- Naudojami su vandentiekio vandeniu
- Žiedadulkių ir namų dulkių kiekio mažinimas
- Natūralus teršalų sumažėjimas ore, kai patalpų drėgmė yra 40-60%
- Patvarūs ir reikalaujantys labai mažai priežiūros
- Tylus veikimas



## Original LW15 oro drėkintuvas

<sup>1</sup> Mažoms patalpoms iki 25 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, vaikų kambariams.

## Original LW25 oro drėkintuvas

<sup>2</sup> Vidutinio dydžio patalpoms iki 40 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, svetainėms.

## Original LW45 oro drėkintuvas

<sup>3</sup> Didesnėms patalpoms iki 55 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, atviroms gyvenamosioms patalpoms.



Original LW15 oro drėkintuvas

# COMFORT PLUS ORO DRĖKINTUVAI

Comfort Plus serijos drėkintuvai užtikrina efektyvesnį oro drėkinimą, naudojant naujovišką oro drėkinimo technologiją, ir genialiai paprastą naudojimą su pilnai automatiniu valdymu. Idealiai tinka svetainei.

- Optimali 40-60% oro drėgmė
- Higieninis šaltas garinimas be drėkintuvų įdėklų ar filtrų
- Naudojami su vandentiekio vandeniu
- Žiedadulkių ir namų dulkių kiekio mažinimas
- Natūralus teršalų sumažėjimas ore, kai patalpų drėgmė yra 40-60%
- Skaitmeninis santykinei oro drėgmei matuoti ir valdyti
- Interaktyvus jutiklinis ekranas
- Patvarūs ir reikalaujantys labai mažai priežiūros
- Tylus veikimas



## **Comfort Plus LW15 oro drėkintuvas**

<sup>1</sup> Mažoms patalpoms iki 35 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, vaikų kambariams.

## **Comfort Plus LW25 oro drėkintuvas**

<sup>2</sup> Vidutinio dydžio patalpoms iki 45 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, svetainėms.

## **Comfort Plus LW45 oro drėkintuvas**

<sup>3</sup> Didesnėms patalpoms iki 60 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, atviroms gyvenamosioms patalpoms.




Comfort Plus LW45 oro drėkintuvas

# ORIGINAL CONNECT ORO DRĖKINTUVAI

Original Connect oro drėkintuvas sujungia šiuolaikines Smart Home (išmaniųjų namų) funkcijas su patentuota oro drėkinimo technologija. Tai reiškia, kad malonus patalpų klimatas su optimalia 40–60% oro drėgme ir natūralus oro taršos sumažėjimas pasiekiamas be didelių išlaidų. Patogus jutiklinis ekranas užtikrina genialiai paprastą naudojimą su pilnai automatiniu valdymu. Be to, Venta įrenginį su WiFi funkcija galima patogiai kontroliuoti ir valdyti iš bet kurios vietos, naudojant Venta Home App programėlę su aktualiais nustatymais.

- Sumažina žiedadulkių ir namų dulkių kiekį ore
- Optimaliai sveika 40-60% oro drėgmė
- Unikali oro drėkinimo technologija su VentWave™ diskų dėklu
- Įrenginys naudojamas su vandentiekio vandeniu: Vanduo yra filtras: higieniškas, lengvai valomas, nesudėtingas
- Aukštos kokybės jutiklių technologija, skirta oro drėgmės rodymui ir valdymui realiuoju laiku
- Itin mažas energijos suvartojimas
- Genialiai paprastas naudojimas su pilnai automatiniu valdymu ir patogiu jutikliniu ekranu
- Valdomi nuotoliniu būdu per programėlę, suderinami su AirConnect



## Original Connect AH510/AH515 oro drėkintuvas

<sup>1</sup> Mažoms patalpoms iki 25 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, vaikų kambariams.

## Original Connect AH530/AH535 oro drėkintuvas

<sup>2</sup> Vidutinio dydžio patalpoms iki 40 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, svetainėms.

## Original Connect AH550/AH555 oro drėkintuvas

<sup>3</sup> Didesnėms patalpoms iki 55 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, atviroms gyvenamosioms patalpoms.



Original Connect AH 535 oro drėkintuvas

# AEROSTYLE ORO DRĖKINTUVAI

Aukščiausios kokybės AeroStyle serijos oro drėkintuvai užtikrina efektyvesnį oro drėkinimą su patentuota oro drėkinimo ir higienos technologija ir sukuria elegancijos įspūdį bet kokiam moderniam dizainui. Idealiai tinka atviroms gyvenamosioms patalpoms iki 70 m<sup>2</sup>.

- Optimali 40-60% oro drėgmė
- Higieninis šaltas garinimas be drėkintuvų įdėklų ar filtrų
- Naudojami su vandentiekio vandeniu be cheminių priedų
- Žiedadulkių ir namų dulkių kiekio mažinimas
- Natūralus teršalų sumažėjimas ore, kai patalpų drėgmė yra 40-60%
- Mažai priežiūros reikalaujanti eksploatacija su specialiu Venta higieniniu disku
- Skaitmeninis santykinei oro drėgmei matuoti ir valdyti
- Interaktyvus jutiklinis ekranas
- Maloniai tylus veikimas
- Valdymas, naudojant programėlę



**WiFi modulis** (pasirinktinai), įskaitant individualų šviesą spinduliuojančios juostos spalvų valdymą. AeroStyle LW73 ir LW74 plėtinys.

LW73 WiFi ir LW74 WiFi galima signalo balta/signalu juoda spalvos.

## **AeroStyle LW73 WiFi oro drėkintuvus**

<sup>1</sup> Patalpoms iki 70 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, atviroms gyvenamosioms patalpoms.

## **AeroStyle LW74 WiFi oro drėkintuvus**

<sup>2</sup> Patalpoms iki 90 m<sup>2</sup>, pavyzdžiui, erdvioms svetainės ar biuro patalpoms.





AeroStyle LW74 WiFi oro drėkintuvas

# PROFESSIONAL SERIJA

Professional serijos oro drėkintuvai ir oro sodintuvai užtikrina efektyvų oro drėkinimą, naudojant patentuotą oro drėkinimo ir higienos technologiją. Naudodami unikalią Nelior Twin Air filtrų technologiją ir HEPA 14 patalpų valymo filtras, oro valymo ir oro sodinimo įrenginiai iki 99.995% išvalo patalpų orą nuo alergenų, dulkių ir kietųjų dalelių.

## Oro drėkintuvai ir oro sodintuvai

- Itin efektyvus oro drėkinimas, naudojant VentWave™ 3D technologiją
- Mažai priežiūros reikalaujanti eksploatacija dėl patentuoto higieninio disko – be cheminių priedų
- Dezinfekcija iki 99,9%, naudojant UVC technologiją
- Patogus valdymas per Venta Home App programėlę
- Žiedadulkių ir namų dulkių kiekio mažinimas – svarbu alergiškiems žmonėms

## Oro valytuvai ir oro sodintuvai

- Sertifikuota Nelior filtrų technologija su HEPA 14 patalpų valymo filtrais pagal DIN EN 1822
- Stambių dalelių filtrai, skirti kietosioms dalelėms iki 10 µm, prailgina HEPA 14 patalpų valymo filtrų tarnavimo laiką
- Profesionalus PM2.5 kietųjų dalelių jutiklis, skirtas rodyti oro kokybę realiuoju laiku
- Patogus valdymas per Venta Home App programėlę
- Oro kokybės rodymas pagal pasaulinį oro kokybės indeksą



### Professional AW902 oro drėkintuvus

<sup>1</sup> Patalpoms iki 120 m<sup>2</sup>.

### Professional AH902 oro maišytuvus

<sup>2</sup> Patalpoms iki 70 m<sup>2</sup>.

Oro drėkintuvus ir oro valytuvus viename

### Professional AP902 oro valytuvus

<sup>3</sup> Patalpoms iki 75 m<sup>2</sup>.



Professional AP902 oro valtyvas



Professional AW902 oro drėkintuvas


# TIESIOG GERIAUSIAS SPRENDIMAS

Šiuolaikinei gyvenamųjų namų ar biurų architektūrai aukštos kokybės Professional serijos oro drėkintuvai ir oro sodintuvai yra idealus oro drėkinimo sprendimas. Oro valytuvai ir oro sodintuvai veiksmingai sukuria natūralias komforto zonas gyvenamosiose patalpose, ypač alergiškiems žmonėms ir žmonėms, turintiems jautrius kvėpavimo takus. Naudojant Venta Home App programėlę, įrenginius galima valdyti ir stebėti net ir keliaujant.



## **VentWave™ plazma aktyvuotas 3D diskų dėklas ir patentuotas higieninis diskas**

Tūkstančiai stomatų užtikrina žymiai didesnio vandens molekulių kiekio išgaravimą nei ant lygaus paviršiaus. Dėl aktyvavimo plazma pasiekiamas didesnis garavimo efektyvumas su žymiai mažesnėmis medžiagų sąnaudomis. Naujovišką VentWave™ galima lengvai išardyti valymo tikslu. Patentuotas Venta higieninis diskas sumažina valymo išlaidas, nukalkina vandentiekio vandenį, užtikrina higieninį drėkinimą ir pašalina cheminius priedus (AW902 ir AH902).



## **HEPA 14 patalpų valymo filtrų kokybė**

Pasižymintys labai dideliu mechaniniu atsparumu HEPA 14 patalpų valymo filtrai su patentuota Nelior technologija išfiltruoja aerosolius, virusus, bakterijas ir alergenų iki sveikatai pavojingų kietųjų dalelių (PM1) ir iki 99.995% dalelių iki 0.07 mikrometrų dydžio. Stambių dalelių filtrai išfiltruoja iš patalpų oro, be kita ko, tokias oro daleles kaip namų dulkės ir naminių gyvūnėlių plaukai, tokiu būdu padidindami abiejų patalpų valymo filtrų efektyvumą ir tarnavimo laiką. Esant reikalui, juos lengva nuplauti, nekeičiant ir neperkant naujų (AP902 ir AH902).

# PATALPŲ KLIMATO IR ORO KOKYBĖS MATUOKLIS **VENTA AIRSENSE**

Naujieji išmaniųjų namų įrenginiai Venta AirSense Eco ir Pro perkelia patalpų klimatą į kitą lygį. Ar tinkamas oras vaikų kambaryje? Ar reikia dažniau vėdinti svetainę? Ar oras miegamajame per sausas? Venta AirSense realiuoju laiku matuoja, stebi ir analizuoja oro komponentus, įspėja apie oro kokybės pokyčius ir teikia rekomendacijas, kokių veiksmų reikia imtis siekiant geresnės oro kokybės, per Venta Home App programėlę. Jis veikia kaip svarbus duomenų šaltinis ir kaip modernus bei protingas išmaniųjų namų įrenginys, skirtas automatiniam WiFi palaikančių Ventos įrenginių valdymui, tačiau gali būti naudojamas ir nepriklausomai nuo jų.

- AirSense Pro: iki 8 profesionalių jutiklių: kietosios dalelės PM1.0, PM2.5, PM10, anglies dioksidas CO<sub>2</sub>, LOJ dujos, formaldehidai, oro drėgmė, temperatūra
- AirSense Eco: LOJ dujos, oro drėgmė, temperatūra
- Paprastas išmatuotų verčių vizualizavimas realiuoju laiku per LED šviesą spinduliuojančios juostos spalvą. Įspėjimas, esant kritinėms vertėms
- Išsami informacija apie individualias išmatuotas vertes Venta Home App programėlėje vienu žvilgtelėjimu
- Išmatuotų verčių Venta Home App programėlėje analizė ir sveikesnės gyvenimo veiksmų rekomendacijos
- Išmanusis Smart Home Device (išmaniųjų namų prietaisas) su Venta AirConnect suderinamiems įrenginiams valdyti





AirSense PRO

# VISADA STEBĖKITE PATALPŲ ORO KOKYBĘ

Venta AirSense yra Jūsų profesionalus patalpų klimato ir oro kokybės monitorius, taip pat sveiko patalpų oro vadovas. Yra dvi skirtingos versijos: AirSense Eco ir Pro. Jos iš principo skiriasi jutiklių skaičiumi. AirSense Eco turi tris jutiklius, o AirSense Pro – aštuonis jutiklius. Abu matuokliai realiuoju laiku matuoja, stebi ir analizuoja oro komponentus ir atkreipia dėmesį į oro kokybės pokyčius. Be to, Venta Home App programėlėje pateikiamos rekomendacijos, kaip pagerinti oro kokybę. AirSense galima naudoti ir nepriklausomai nuo Venta įrenginių.



## Išmatuotų verčių rodymas

Išmatuotos vertės rodomos realiuoju laiku tam tikra AirSense LED šviesą spinduliuojančios juostos spalva, o esant kritinėms vertėms, Jūs iš karto gaunate įspėjimus. Tokiu būdu nustatomi oro teršalų šaltiniai ir skatinamas sveikesnis gyvenimo būdas.

## Protingas Smart Home Device (išmaniųjų namų prietaisas)

Venta AirSense yra daugiau nei tik patalpų klimato ir oro kokybės matuoklis. Išmatuotos vertės perduodamos į su Venta AirConnect suderinamus Venta įrenginius, kurie, priklausomai nuo įrenginio tipo, automatiškai reaguoja į šias vertes ir jas neutralizuoja, tokiu būdu užtikrindami sveikesnį patalpų orą. Tai reiškia, kad Venta AirSense ne tik leidžia stebėti Jūsų patalpų orą, bet ir gali aktyviai jį neutralizuoti su Venta AirConnect suderinamais prietaisais, kad patalpų oras būtų sveikesnis.





Iki 8 jutiklių:

1.0  
PM 2.5  
10

**Smulkiosios dalelės**  
(tik AirSense PRO)



**Anglies dioksidas CO<sub>2</sub>**  
(tik AirSense PRO)



**Formaldehidas**  
(tik AirSense PRO)



**LOJ dujos**



**Oro drėgmė**



**Temperatūra**

## Techniniai duomenys

Pasiūlymas ir prieinamumas gali skirtis priklausomai nuo šalies ir regiono.

















**ORIGINAL**  
LW15 / LW25 / LW45



**COMFORT PLUS**  
LW15 / LW25 / LW45




**ORIGINAL CONNECT**  
AH510/515/530/535/550/555


	Patalpos dydis iki	25 m <sup>2</sup> / 40 m <sup>2</sup> / 55 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup> / 45 m <sup>2</sup> / 60 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup> / 45 m <sup>2</sup> / 60 m <sup>2</sup>
	Oro drėkinimas	Standartinis	Standartinis	Standartinis
	Valymas/Mažinimas:	Žiedadulkės ir namų dulės	Žiedadulkės ir namų dulės	Žiedadulkės ir namų dulės
	Natūralus oro taršos sumažėjimas, esant patalpų drėgmei	Esant 40–60 % patalpų drėgmei	Esant 40–60 % patalpų drėgmei	Esant 40–60 % patalpų drėgmei
	Jutiklinis ekranas	–	Standartinis	Standartinis
	Valdymas, naudojant programėlę	–	–	Standartinis
	Matavimo jutikliai	–	Oro drėgmė	Oro drėgmė
	UVC higiena	–	–	–
	Matmenys	26×28×31 / 30×30×33 / 45×30×33 cm	26×28×31 / 30×30×33 / 45×30×33 cm	26×28×31 / 30×30×33 / 45×30×33 cm
	Svoris	3 / 3,8 / 5,8 kg	3 / 3,5 / 5,2 kg	3 / 3,5 / 5,2 kg
	Galios lygis	2 / 3 / 3	3 + Automatinis	3 + Automatinis
	Elektros energijos suvartojimas	3-4 / 3-5-8 / 3-5-8 vatai	3-5-8 vatai	3-5-8 vatai
	Triukšmo lygis	22-32 / 24-34-44 / 24-35-45 dB(A)	24-34-44 / 24-35-45 dB(A)	24-34-44 / 24-35-45 dB(A)
	Bakelio talpa	5 / 7 / 10 litrų	5 / 7 / 10 litrų	5 / 7 / 10 litrų



**AEROSTYLE**  
LW73 / LW74 WIFI\*



**PROFESSIONAL**  
AW902 ORO DRĖKINTUVAS



**PROFESSIONAL**  
AH902 ORO SODINTUVAS



**PROFESSIONAL**  
AP902 ORO VALYTUVAS

70 m <sup>2</sup> / 90 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>
Standartinis	Standartinis	Standartinis	–
Žiedadulkės ir namų dulkės	Žiedadulkės ir namų dulkės	99,995 % iki 0,07 μm kietųjų dalelių, kvapai / gamtinės dujos iki 0,0002 μm (pasirinktinai)	99,995 % iki 0,07 μm kietųjų dalelių, kvapai / gamtinės dujos iki 0,0002 μm (pasirinktinai)
Esant 40–60 % patalpų drėgmei	Esant 40–60 % patalpų drėgmei	Esant 40–60 % patalpų drėgmei	–
Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis
Standartinis WiFi	Standartinis	Standartinis	Standartinis
Oro drėgmė	Oro drėgmė + Temperatūra	Oro drėgmė + Temperatūra + Oro kokybė	Oro drėgmė + Temperatūra + Oro kokybė
–	Standartinė	Standartinė	–
42×29×54 cm	61×30×52 cm	61×30×52 cm	61×30×52 cm
9,5 kg / 10,5 kg	13 kg	13 kg	13 kg
4 + Automatinis	5	5	5
7-9-13-18 / 11-14-17-24 vatai	6-9-16-25-38 vatai	7-8-14-20-32 vatai	7-8-14-21-33 vatai
24-36-44-50 / 27-35-41-47 db(A)	22-32-42-47-52 dB(A)	17-26-37-43-47 dB(A)	19-29-40-46-51 dB(A)
9 litrai	12 litrų	12 litrų	–

\* Galima pasirinkti WiFi modulį įrenginiams be WiFi.

Pagaminta  
Vokietijoje

# ORAS YRA BŪTINYBĖ



[www.venta-air.com](http://www.venta-air.com)



Venta Air



[venta.air](https://www.instagram.com/venta.air)



VentaGmbH

## Venta-Luftwäscher GmbH

Weltestraße 5 | 88250 Weingarten | Germany  
[info@venta-air.com](mailto:info@venta-air.com) | [www.venta-air.com](http://www.venta-air.com)

**venta**  
SIMPLY GOOD INDOOR AIR